

| 2021 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 Η ΑΡΧΕΣ 2022) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | | ΑΙΑΝΗ ΧΑΜ.ΖΩΝΗ ΚΩΔ Ζ35_ΥΔΡΓ19 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | | | 1003 | | | | |
| ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ | | ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | 2 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ | 1 | | |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) | 595 | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | 0 | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ | 100 | | |
| ΠΗΓΕΣ | ΑΙΑΝΗΣ-ΚΩΔ Α2 | | | | | | |
| ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ | ΑΙΑΝΗΣ Ν1-ΚΩΔ Α14 ΑΙΑΝΗΣ Ν2-ΚΩΔ Α15 | | | | | | |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (Γερμ. Βαθμοί) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 23 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---|------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,032 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 3,2 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΕΝΖΟΛΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,5 μg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΟΡΙΟ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0094 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΚΑΔΜΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΧΡΩΜΙΟ (µg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 17 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΧΑΛΚΟΣ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0057 | 2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,05 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| 1-2 ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ Ο (µg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 3 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ (µg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,39 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-------------------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,97 | 20 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <1,25 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 6 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0093 | 0,2 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΑΝΑΔΙΟ (µg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 4,7 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ Α (mg/l O) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | 5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΘΕΙΙΚΑ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 23 | 250 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΝΑΤΡΙΟ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 4,9 | 200 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΙΘ ΕΝΙΟ (µg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ (µg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 27 | 100 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-----------------------------|------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ΣΕΛΗΝΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,35 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΤΟC (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,62 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΗΝΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 10 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 3 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 16 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ - ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100 μg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 5,8 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ ΜΕΘΑΝΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 2,3 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-----------------------------|------------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| POLYCHLORITAE D TERPHENYLES | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,5 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 36,8 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (μg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,051 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,012 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 3mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΒΑΡΙΟ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,012 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΡΙΟ Π.Ο.Υ 0,7mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,0005 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|-------------------------------|------------|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,01mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 0,2 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΚΑΛΙΟ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,7 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 12 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 68,1 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 58,6 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (mg/l P2O5) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,15 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 5 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΟΣΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 345 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (mg/l CaCO3) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 283 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 396 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΤΑΝ 1500 mg/l) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg S/lit) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0 | 1 |
| BENZO-A-ΠΥΡΕΝΙΟ (µg/lit) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | 0,01 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ (µg/lit) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 16 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΣΗ (mSv/year) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503107, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/22952/2021 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,1 | 0,1 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|----------------------------|------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ A(mBq/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503107, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/22952/2021 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0,0655 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Β(mBq/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503107, ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ. ΕΕΑΕ Α.Γ/414/22952/2021 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | 0 | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 1 |
| ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ (mg/l) | 14/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 31503073 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ) | <0,5 | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | 1 |
| ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml | 21/12/2021 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 5 |
| ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml | 31/1/2022 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 22 |
| ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΔΗ / 100ml | 31/1/2022 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 22 |
| E-COLI / 100ml | 31/1/2022 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 22 |
| ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml | 31/1/2022 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0 | 0 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 22 |
| ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU) | 31/1/2022 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 1,01 | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 21 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 2021 |
|---------------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm) | 31/1/2022 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 641 | 2500 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 21 |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l) | 31/1/2022 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 29,8 | 50 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1 | 23 |
| PH | 31/1/2022 | ΑΙΑΝΗ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΗΓΩΝ) ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 7,91 | 6,5-9 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4 | 22 |