

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

| ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                      |            |                                                                       |                           | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΚΩΔ Ζ29_ΥΔΡΓ14                             |                                     |                                            |                                                       |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |            |                                                                       |                           | 1161                                                 |                                     |                                            |                                                       |
| ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ                                          |            |                                                                       |                           | ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ                                   | 2                                   | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ                              |                                                       |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ (Μ3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)                      |            |                                                                       | 221                       | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ                           | 100                                 | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ                      | 0                                                     |
| ΠΗΓΕΣ                                              |            |                                                                       |                           |                                                      |                                     |                                            |                                                       |
| ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ                                         |            | Υ/Γ1 ΛΕΥΚΟΠ-ΚΩΔ Κ53 Υ/Γ2 ΛΕΥΚΟΠ-ΚΩΔ Κ54                               |                           |                                                      |                                     |                                            |                                                       |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ                                | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                                                   | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ                                      | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                       | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| ΑΕΡΟΒΙΑ 37οC/ml                                    | 2/12/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)               | 0                         | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ                             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                          | 8                                                     |
| ΑΕΡΟΒΙΑ 22οC/ml                                    | 2/12/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)               | 0                         | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ                             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4                                          | 28                                                    |
| ΟΛΙΚΑ ΚΟΛ/ΔΗ / 100ml                               | 2/12/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)               | 0                         | 0                                                    | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4                                          | 28                                                    |
| E-COLI / 100ml                                     | 2/12/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)               | 0                         | 0                                                    | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4                                          | 28                                                    |
| ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ / 100ml                               | 2/12/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)               | 0                         | 0                                                    | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4                                          | 28                                                    |
| ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)                                     | 2/12/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ) | 0,17                      | ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4                                          | 28                                                    |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ       | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                                                                                                            | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ<br>Σ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                          | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ<br>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ<br>ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ<br>ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ<br>ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ<br>(μS/cm)       | 2/12/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ<br>(ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ<br>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)                                                       | 526                              | 2500            | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4                                                | 28                                                             |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (mg/l)               | 2/12/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ<br>(ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ<br>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)                                                       | 8,8                              | 50              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 29                                                             |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (mg/l)               | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | 0,5             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ<br>(mg/l)          | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | 0,5             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΡΗ                           | 2/12/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ<br>(ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ<br>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΚ)                                                       | 7,35                             | 6,5-9           | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 4                                                | 28                                                             |
| ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ<br>(Γερμ. Βαθμοί) | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 16,6                             | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ<br>(μg/l)        | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | 0,1             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (μg/l)             | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | < 0,02                           | 10              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (μg/l)              | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0,059                            | 10              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ                         | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                                                                                                            | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                          | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ<br>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ<br>ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ<br>ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ<br>ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| BENZOΛΙΟ (μg/l)                                | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | 1                | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| POLYCHLORINTA<br>ED BIPHENYLS<br>(PCBs) (μg/l) | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΒΟΡΙΟ (mg/l)                                   | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0,015                        | 1,5              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΒΡΩΜΙΚΑ (μg/l)                                 | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | 10               | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΚΑΔΜΙΟ (μg/l)                                  | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | < 0,035                      | 5                | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΧΡΩΜΙΟ (μg/l)                                  | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 2,5                          | 50               | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΧΑΛΚΟΣ (mg/l)                                  | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | 2                | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ<br>(mg/l)                            | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | 0,05             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ                     | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                                                                                                            | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ<br>Σ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                          | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ<br>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ<br>ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ<br>ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ<br>ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1-2<br>ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙ<br>Ο (µg/l)           | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | 3               | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΡΙΝΗ<br>(µg/l)                    | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | 0,1             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ<br>(mg/l)                        | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | 1,5             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (µg/l)                            | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | < 0,05                           | 10              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ<br>(µg/l)                       | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | < 0,04                           | 1               | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (µg/l)                             | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0,93                             | 20              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ<br>ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝ<br>ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | 0,5             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙ<br>Ο (µg/l)                  | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | 0,5             | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ                | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                                                                                                            | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                          | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ<br>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ<br>ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ<br>ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ<br>ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ΑΡΓΙΛΙΟ (μg/l)                        | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | < 1,25                       | 200              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ<br>(mg/l)                   | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | <5                           | 250              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| POLYCYCLIC<br>AROMATIC<br>HYDROCARBON | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | 0,1              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΣΙΔΗΡΟΣ (mg/l)                        | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | <0,00125                     | 0,2              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΒΑΝΑΔΙΟ (μg/l)                        | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0,44                         | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΟΞΕΙΔΩΣΙΜΟΤΗΤ<br>Α (mg/l O)           | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | <0,5                         | 5                | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΘΕΙΙΚΑ (mg/l)                         | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 6                            | 250              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΝΑΤΡΙΟ (mg/l)                         | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 1,8                          | 200              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ                | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                                                                                                            | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ                                                                  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                          | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ<br>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ<br>ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ<br>ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ<br>ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘ<br>ΕΝΙΟ (µg/l)          | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | 10                                                                               | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΟΛΙΚΑ<br>ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕ<br>ΘΑΝΙΑ (µg/l) | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 4,7                          | 100                                                                              | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (µg/l)                        | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | < 0,25                       | 20                                                                               | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΤΟC (mg/l)                            | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 1,8                          | ΑΝΕΥ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ                                                      | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙ<br>Ο (µg/l)            | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | 10                                                                               | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ<br>(µg/l)                 | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ -<br>ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100<br>µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ<br>ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΒΡΩΜΟΦΟΡΜΙΟ<br>(µg/l)                 | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 1,0                          | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ -<br>ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100<br>µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ<br>ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΔΙΒΡΩΜΟΧΛΩΡΟ<br>ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)        | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 1,9                          | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ -<br>ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100<br>µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ<br>ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ                   | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                                                                                                            | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ                                                                  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                          | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ<br>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ<br>ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ<br>ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ<br>ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ΒΡΩΜΟΔΙΧΛΩΡΟ<br>ΜΕΘΑΝΙΟ (µg/l)           | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 1,8                          | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ -<br>ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ (100<br>µg/l) ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΙΚΑ<br>ΤΡΙΑΛΟΜΕΘΑΝΙΑ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| POLYCHLORITAE<br>D<br>TERPHENYLES        | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ                                                                 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΠΥΡΙΤΙΚΑ(mg/l)                           | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 18,0                         | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ                                                                 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (µg/l)                          | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | < 0,05                       | 50                                                                               | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΑΡΓΥΡΟΣ (mg/l)                           | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ                                                                 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ<br>ΕΝΩΣΕΙΣ (mg/l)             | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ                                                                 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑΥΔ<br>ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ<br>Σ (mg/l) | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ                                                                 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣ<br>ΤΙΚΟΙ<br>ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ     | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                            | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ                                                                 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ                | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                                                                                                            | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ<br>Σ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                          | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ<br>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ<br>ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ<br>ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ<br>ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ΥΔΡΟΘΕΙΟ (μg/l)                       | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΑΖΒΕΣΤΙΟ (mg/l)                       | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 88                               | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ      | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg/l)                       | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 16                               | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ      | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ<br>(mg/l P2O5)              | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0,11                             | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ<br>(mg/l)                   | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 0                                | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ      | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΟΞΙΝΑ<br>ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ<br>(mg/l)          | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 318                              | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ      | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΟΛΙΚΗ<br>ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ<br>(mg/l CaCO3) | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 263                              | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ      | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΟΛΙΚΑ<br>ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ<br>ΣΤΕΡΕΑ (mg/lit) | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ) | 280                              | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ                 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΣΗ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                                                                                                                                                             | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ                                                                      | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                          | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ<br>ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ<br>ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ<br>ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ<br>ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ (mg<br>S/lit)                | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ)                                                  | 0                            | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ                                                                     | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 0                                                | 1                                                              |
| ΒΕΝΖΟ-Α-<br>ΠΥΡΕΝΙΟ (μg/lit)           | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ)                                                  | 0                            | 0,01                                                                                 | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ<br>ΧΡΩΜΙΟ (μg/lit)           | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ)                                                  | 0                            | 50                                                                                   | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΟΛΙΚΗ<br>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ<br>ΔΟΣΗ (mSv/year) | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120653, ΑΡ<br>ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ<br>414/16419/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ<br>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ<br>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,1                         | 0,1                                                                                  | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΟΛΙΚΗ<br>ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ<br>Α(mBq/l)       | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120653, ΑΡ<br>ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ<br>414/16419/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ<br>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ<br>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,04                        | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ<br>ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ<br>(ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ,<br>ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΟΛΙΚΗ<br>ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ<br>Β(mBq/l)       | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120653, ΑΡ<br>ΠΙΣΤ ΕΕΑΕ ΜΕ ΑΠ:ΤΕΡΠ<br>414/16419/24-11-2025 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ<br>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ<br>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) | <0,4                         | ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ<br>ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΟ<br>(ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ,<br>ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΟΛ.ΕΝΔ.ΔΟΣΗ) | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | 1                                                | 1                                                              |
| ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ<br>(mg/l)                    | 7/10/2025  | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 873-2025-00120727<br>(ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ<br>EUROFINS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ<br>ΑΘΗΝΩΝ)                                                  | 0                            | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ                                                                          | ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η<br>ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ |                                                  | 1                                                              |